the other being the numerous dwarf shoots that elongate very slowly and bear few leaves in a cluster. The dwarf shoot elongates slightly each year, bearing a terminal groups of leaves, and the older portion is covered with leaf scars of previous years. After several years a dwarf shoot may become a long shoot, bearing scattered leaves, and then it may resume the slow growth of the dwarf shoot again; and in some cases it may branch.


〔註〕 短枝ト長枝トアッテ長枝ハ散在シタ葉ヲ、短枝ハ頂ニ數葉ヲ簇生シ生長ガ遲ク數年前ノ葉痕ニ掩ハレ數年ニシテ短枝ハ長枝ニ變ジ散在シタ葉ヲ着ケ更ニ短枝ニ變ズルモノデ時トシテ分岐スル事ガアル

○風鈴佛桑花ト大牛の舌ト智利あやめ

東京帝國大學理學部、小石川植物園　松崎直枝

ふうりんぶっさうげ　普通ノぶっさうげ即チ扶桑、一名佛桑 (Hibiscus Rosa-sinensis L.) ハ何處デモ溫室ノアル處デハ殆ンド見ラレナイ事ガナイシ又熱帶地方デハ原產地ノ支那カラ流布シテ是レ亦殆ンド出會ハナイ處ハナイ程ニ今日デハ世界的ノ花卉トナッテ居ルガ、夫レニ似テ夫レトハ一寸形容ノ變ッタ此ふうりんぶっさうげハ其花瓣ガ澤山ニ切レテ居ル事ト花ガ必ズ下垂シテ開ク事ト又其樹姿ガ直立セズシテ彎曲性デアル事トデ普通ノぶっさうげトハ大變ニ異ッタ趣ガ此種ニ賦與セラレテ居ルノデアル、學名ヲ Hibiscus schizopetalus Hook. fil. ト稱シあふひ科ノ灌木デアル

此ふうりんぶっさうげハ遠ク隔テタ阿弗利加ノザンジバルデキルク博士ガ一千八百七十四年ニ初メテ發見セラレテ其種子カラ苗ガ殖エ今デハ世界各地ノ溫室ニハナクテハナラヌ一花木トナッテ居ルガ然シ我內地デハ普通ノぶっさうげニ結實シナイヤウニ此ふうりんぶっさうげニモ同ジク結實シタノヲ私ハマダ見タ事ガナイ




ふうりんぶっさうげ (Hibiscus schizopetalus Hook. fil.)

(舟曳中衞君撮影)

おほうしのした

(新稱) 今花戶溫室培養ノストレプトカープスト稱スルレキシー種即チひめぎりさうガ一番普通ニ見ラレルガ此おほうしのした(學名ハStreptocarpus grandis N. E. Br.)ヤ又うしのしたノ和名ガアルウェンドランヂー種ノ如キ只一葉(元來對生ノ子葉ガ其一方異常ニ發育シタ結果)ノミニテ莖ト認メル程ノモノヲ持テ居ナイ種類ハ殆ンド內地デハ培養シテ居ル處ガナイレキシーノ方ハ一株カラ澤山ノ葉ガ出ルガ此大(おほ)うしの舌(した)ハ初カラ一枚キリノ葉ガ發達シ然モ其一枚ガ極テ巨大ニ成長スル、即チ長サ三呎以上幅二呎ニ及ブモノガアルト云フ事デアルガ實際私ノ培養シタモノハタヾ五六寸




おほうしのした (Streptocarpus grandis N. E. Br.)
(大正十四年四月三十日 舟曳中衞君撮影)

ノ幅員デ終ッタ然シ之レハ今少シ上手ニ肥培シタラ十分ニ偉大ナモノニナッタカモ知レナイ、現ニ其兄弟分トモ思ハレル「ウェントランデー」ハ新宿御苑デモ明治二十九年ニ長サ一尺五寸幅七寸ニ作ラレタ記録ガアルシ又小石川植物園デモ長サ一尺五寸ニ幅一尺二寸位迄ハ作リ得タ事ガアル

「ウェントランデー」ノ葉裏ノ紫紅色デアルノニ反シテ此おほうしのしたノ葉ハ裏面ノ色ガ其表面ト同様綠色デアル事ガ此兩品ヲ區別スルノニ最モ明瞭ナ點デアッテ他ハ可ナリ類似シテ居ル

如何考ヘテモ人ヲ馬鹿ニシタ様ナ只一枚キリノ葉ガ思ヒ切ッテ巨大ニナル所ニ頗ル面白味ガアル、花ハ筒ガ淡

紫色デ裂片ノ表面ハ白ク花筒內ハ濃紫ヲ帶テ居ル、花トシテハ勿論レキシーノ方ガ美事デアルガ其異常ナ葉ノ様子ガ總テノ人ヲ驚カサズニハ置カナイ、是レ等ハ皆いはたばこ科ニ屬スル植物デアル



ちりあやめ (Herbertia pulchella Sweet.)
(大正十五年六月二十三日 舟曳中儒君撮影)

ちりあやめ(新稱)　智利あやめハ Herbertia pulchella Sweet. ノ學名ヲ有スルモノデ南米智利ノ原野ヲ飾ルあやめ科ノ多年生草本デアル、先年曾テ私ハ彼地ヲ放浪シタ時分ニ餘リニ美麗ナ花デアルカラト思ッテ其種子ヲ小石川植物園ニ送ッタノガ幸ニ十年近イ今日マデモ殘サレテ、來ル年ゴトニ晩春カラ夏ノ初ニ可憐ナ花ヲ見セテクレル

此ちりあやめニ一番似テ居ルノハチグリヂア・パヴォニア等デアル、シカモ一日ノ花ノ盛リノ短イ事マデモヨク似テ居ル、花ノ色ハ碧色デ如何ニモ上品デアル、南部智利「アロカニア」土人ノ住ムリオ、ケーペノ草原ニ數多ク見受ケタ、今我日本ヘハマダアマリ來テ居ナイデ確カ唯我ガ小石川植物園ダケニ培養シテ居ルト思フ

○日本ノ「フロラ」ニ一羊齒ヲ加フ

緒方正資